



OBEC FORBASY

Forbasy 40, 065 01 Hniezdne

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

1. Identifikácia obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO

Názov verejného obstarávateľa: **Obec Forbasy**

Sídlo: Forbasy 40, 065 01 Hniezdne

Štatutárny zástupca: Michal Hanečák

IČO: 00329851

DIČ: 2020726091

Internetová stránka: www.forbasy.ocu.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: SK82 0200 0000 0000 1432 7602

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Pre doručenie poštou/osobne: Forbasy 40, 065 01 Hniezdne

Pre doručenie e-mailom: ouforbasy@slnet.sk

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Michal Haneček, starosta obce

4. Predmet obstarávania:

Predmetom zákazky sú stavebné práce v rámci projektu „**Revitalizácia centra obce Forbasy**“. Projekt rieši revitalizáciu centra obce Forbasy v dvoch vetvách „A“ a „B“. Realizácia bude prebiehať podľa získaných zdrojov a to tak, že najprv sa realizuje vetva „A“ a po získaní dodatočných zdrojov vetva „B“. Obidva vetvy sú samostatne užívateľské.

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Stavebné územie sa nachádza v intraviláne obci Forbasy v okolí kostola sv. Doroty v nadväznosti na uličnú zástavbu v kontakte so štátnou cestou III/3126. Revitalizácia je vyvolaná nevyhovujúcim povrchom v okolí kostola a uličného priestoru.

Rekonštrukcia pozostáva z realizácie nových konštrukcií spevnených plôch z dlažby. Zhotoviteľ stavby je povinný vypracovať a predložiť pred realizáciou stavby na odsúhlasenie jednotlivé technologické postupy realizácie, kontrolný skúšobný plán vrátane opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia všetkých účastníkov dotknutých uvažovanými stavebnými prácami. Všetky materiály musia byť pred zabudovaním schválené.

Funkčné a technické riešenie

Rekonštrukcia je situovaná v okolí kostola a uličnej zástavby v kontakte so štátnou cestou III/3126. Ide o rekonštrukciu dvoch vetiev, Vetva A, B. Rekonštrukcia smerovo a výškovo rešpektuje existujúci stav.

Vetva A: Vetva A je situovaná vpravo pozdĺž štátnej cesty III/3126 v smere na Hniezdne. Smerové vedenie je charakterizované priamou o celkovej dĺžke 73,11m. Výškové vedenie je charakterizované maximálnym pozdĺžnym sklonom -0,90%

a minimálny -0,35% so zakružovacím oblúkom o polomere R=2000m. Na konci je Vetva A napojená na Vetvu B. Šírkové usporiadanie Vetvy A je nasledovné:

- Zeleň š=1,0m
- Chodníkový pás š=1,80m
- Oddychový priestor š=1,50-3,40m (premenlivý)

Bočnú oporu spevnených plôch tvoria betónové obrubníky 1000x260x150mm do betónového lôžka C 16/20 zapustené, betónové obrubníky 50x200x1000mm do betónového lôžka C 16/20 zapustené a odvodňovacie žľaby. Priečný sklon je 2%-0,50% smerom k zeleni a komunikácii.

Vetva B: Vetva B je situovaná okolo kostola sv. Doroty. Smerové vedenie je charakterizované priamkami a smerovými oblúkmi o polomeroch R1=15m, R2=15m, R3=20m, R4=10m o celkovej dĺžke 70,22m. Výškové vedenie je charakterizované maximálnym pozdĺžnym sklonom +2,50% a minimálny -0,50% so zakružovacím oblúkom o polomere R=300m. Na začiatku a konci je Vetva B napojená na štátnu cestu III/3126. Šírkové usporiadanie Vetvy B je nasledovné:

- Spevnená plocha š=4,0-17,40m (premenlivý)

Bočnú oporu spevnenej plochy tvorí oplatenie kostola na podmurovke vľavo a odvodňovací žľab vpravo. Základný priečný sklon je 1% smerom k odvodňovaciemu žľabu.

Konštrukcia spevnených plôch

Konštrukcia Vetva A chodníkový pás :

- Dlažba melírovaná	D.....	60mm
- Lôžko fr.4/8	STN 73 61 26	40mm
- Štrkodrvina ŠD fr. 0/63	STN EN 13285.....	150mm
Spolu.....		250mm

Konštrukcia Vetva A chodníkový pás v mieste vjazdov :

- Dlažba melírovaná	D.....	60mm
- Lôžko fr.4/8	STN 73 61 26	40mm
- Štrkodrvina ŠD fr. 0/63	STN EN 13285.....	170mm
- Štrkodrvina ŠD fr. 0/63	STN EN 13285.....	150mm
Spolu.....		420mm

Konštrukcia Vetva A oddychový priestor :

- Dlažba hnedá	D.....	60mm
- Lôžko fr.4/8	STN 73 61 26	40mm
- Štrkodrvina ŠD fr. 0/63	STN EN 13285.....	150mm
Spolu.....		250mm

Konštrukcia Vetva A v mieste vjazdov:

- Dlažba sivá	D.....	80mm
- Lôžko fr.4/8	STN 73 61 26	40mm
- Štrkodrvina ŠD fr. 0/63	STN EN 13285.....	150mm
- Štrkodrvina ŠD fr. 0/63	STN EN 13285.....	150mm
Spolu.....		420mm

Konštrukcia Vetva A v mieste lavičiek a predpokladaných miest kvetináčov :

- Dlažobná kocka – žula- tmavočervené, svetlo šedé		40-60mm
- Lôžko fr.4/8	STN 73 61 26	40mm
- Štrkodrvina ŠD fr. 0/63	STN EN 13285.....	150mm

Spolu.....230-250mm

Konštrukcia Vetva B:

- Dlažba sivá alebo grafit D.....80mm
- Lôžko fr.4/8 STN 73 61 26 40mm

- Štrkodrvina ŠD fr. 0/63 STN EN 13285.....150mm
- Štrkodrvina ŠD fr. 0/63 STN EN 13285.....150mm
- Spolu.....420mm

Konštrukcia Vetva B v mieste lavičiek:

- Dlažobná kocka – žula- tmavočervené, svetlo šedé40-60mm
- Lôžko fr.4/8 STN 73 61 26 40mm
- Štrkodrvina ŠD fr. 0/63 STN EN 13285.....150mm
- Spolu.....230-250mm

Odvodnenie

Vetva A: Odvodnenie povrchu je riešené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom smerom k štátnej ceste III/3126. Pozdĺž štátnej cesty v zelenom páse bude umiestnený trativod DN160 dĺžky 76m so zaústením do jestvujúcej uličnej vpuste. Pozdĺž oddychového priestoru sa osadí plastový odvodňovací žľab s krytom s možnosťou napojenia uličných zvodov ukončený odtokovou vpustou s kalovým košom so zaústením do jestvujúcej uličnej vpuste.

Vetva B: Odvodnenie povrchu je riešené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom do plastového odvodňovacieho žľabu s krytom s možnosťou napojenia uličných zvodov ukončený odtokovou vpustou s kalovým košom so zaústením do jestvujúcej uličnej vpuste.

Prvky drobnej architektúry

Na spevnených plochách budú umiestnené parkové lavičky v počte 8ks a odpadkové koše v počte 7ks. Parkové lavičky v rozmeroch dĺžky 170cm, šírky 60cm a výšky 71cm. Výška a šírka sediska 40cm. Odpadkové koše v rozmeroch výšky 84cm, priemeru 28cm a objemu 30l.



Doprava počas výstavby

Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, tak aj bezpečné vykonávanie stavebných prác. Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas výstavby dodávateľ stavby podľa druhu vykonávaných prác.

Vytýčenie

Pre vytýčenie stavby sa použijú meračské body, podľa ktorých sa v teréne vytýči priestorová poloha stavby. Podrobnosti sa môžu vytýčiť zo situácie, ktorá je spracovaná v digitálnej forme a umožňuje vytýčenie polohy ktoréhokoľvek bodu.

Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete

Napojenie všetkých vjazdov a vstupov na pozemky sa zachová v plnej miere.

Projektovaný priestor stavby križujú viaceré podzemné a nadzemné inžinierske siete. Pred zahájením stavebných prác je nutné aby dodávateľ zabezpečil presné vytýčenie všetkých jestvujúcich trás podzemných vedení aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. Výkop v miestach ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí vykonávať ručne. Pri realizácii stavby je nutné použiť také technologické postupy, ktoré neporušia existujúce inžinierske siete. Z tohto dôvodu je nutné venovať zvýšenú pozornosť pri realizovaní stavebných prác.

V ochrannom pásme vedení je pri vykonávaní stavebných prác bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon stavebných prác v OP.

V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými sieťami technické riešenie konzultovať s jednotlivými správcami a projektantom.

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 61 521,93 € bez DPH

8. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Forbasy

9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 4 mesiacov od prevzatia staveniska

10. Financovanie predmetu zákazky: Program rozvoja vidieka SR, vlastné zdroje

11. Lehota na predloženie ponuky: 6.9.2019 do 15:00 hod.

12. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Najnižšia cena s DPH

Všetky cenové ponuky, ktoré splnia podmienky účasti, budú hodnotené na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, aplikáciou ktorého sa určí poradie uchádzačov. Výsledné poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých celkových cien vyjadrených v EUR s DPH. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu s DPH a splnil podmienky účasti stanovené v tejto výzve. Po vyhodnotení bude všetkým uchádzačom zaslané oznámenie o výsledku verejného obstarávania.

14. Pokyny na zostavenie ponuky:

- **V prípade predkladania cenovej ponuky formou pošty alebo osobne, verejný obstarávateľ požaduje predloženie cenovej ponuky s prílohami v 2 originálnych vyhotoveniach.**
- Uchádzač ocení výkaz výmer, ktorý je zverejnený na webovom sídle verejného obstarávateľa. Uchádzač musí oceniť každú položku výkazu výmer a v prípade ocenenia niektorej z položiek výkazu výmer nulovou hodnotou, je povinný túto hodnotu zdôvodniť. V prípade, že nebude splnená táto podmienka, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť takú cenovú ponuku.
- Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu obstarávania. Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
- Verejný obstarávateľ neumožňuje predkladanie variantných riešení. Ak súčasťou ponuky uchádzača bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.
- Pokiaľ sú vo výkaze výmer uvedené výrobky konkrétnej značky/modelu, uchádzač môže ponúknuť ekvivalentný výrobok, ktorý má identické alebo lepšie technické parametre a úžitkové a kvalitatívne vlastnosti. Ponúknuté výrobky musia spĺňať všetky príslušné technické normy, právne a bezpečnostné predpisy týkajúce sa predmetných výrobkov.
- Ponúkaná cena musí byť vypracovaná za celý predmet zákazky špecifikovaný v prílohe č. 6 Výzvy, projektovej dokumentácii.
- Uchádzač vyjadrí ponúkanú cenu v mene € bez DPH, DPH a cenu spolu s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, t.j. celkovú cenu v EUR bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
- Ponúkaná cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na zhotovenie celého predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností.
- Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.
- Ponuka musí byť vypracovaná v súlade s touto výzvou a musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene.
- Cenová ponuka, jej prílohy a písomnosti musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Cenová ponuka predložená v cudzom jazyku sa predkladá spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
- Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
- Ponuka musí byť predložená písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
- Cenovú ponuku uchádzač predloží osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode č. 2 tejto výzvy, v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a prijímateľa a označením „NEOTVÁRAŤ – REVITALIZÁCIA CENTRA“, alebo e-mailom na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode č. 2 tejto výzvy a do predmetu e-mailu uvedie označenie „NEOTVÁRAŤ - REVITALIZÁCIA CENTRA“.

- Cenová ponuka musí byť predložená v lehote na predkladanie ponúk v súlade s bodom 11. tejto výzvy. Ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebudú akceptované a budú vrátené odosielateľovi.
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje neotvoriť maily skôr ako je čas určený na otváranie ponúk.
- **Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:**
 - a. **Identifikačné údaje uchádzača:** (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, e-mail, bankové spojenie, č. účtu, štatutárneho zástupcu) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. (príloha č. 1 výzvy)
 - b. **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk** (príloha č. 2 výzvy)
 - c. **Čestné vyhlásenie uchádzača** (príloha č. 3 výzvy)
 - d. **Návrh zmluvy o dielo** (príloha č. 4 výzvy)
 - e. **Ocenený výkaz výmer** (výkaz výmer je zverejnený na webovom sídle www.forbasy.sk, (príloha č. 5 výzvy)
 - f. **Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 18 výzvy**

15. Otváranie ponúk:

Dátum: 9.9.2019

Miesto: Obecný úrad Forbasy

16. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné

17. Lehota viazanosti ponúk: 30.9.2019

18. Podmienky účasti:

- A. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
 - Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky (postačuje fotokópia).
- B. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 - Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením čestného vyhlásenia (príloha č. 3 Výzvy)
- C. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
 - Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením čestného vyhlásenia (príloha č. 3 Výzvy)

19. Zmluvné podmienky:

- Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponuky Zmluvu o dielo, ak táto zmluva nebude v rozpore s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s predloženou ponukou úspešného uchádzača.
- Termín ukončenia realizácie: do 4 mesiacov od odovzdania staveniska
- Miesto realizácie: Forbasy
- Úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávateľia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetu zákazky v súlade s bodom 6 Výzvy, v takomto prípade v realizačnej zmluve zamestná na realizáciu predmetu zákazky osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).
- Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.
- Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- Úspešný uchádzač/dodávateľ, sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, na to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP a zaväzuje sa poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - o Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - o Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - o Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - o Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - o Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - o Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - o Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Michal Hanečák, starosta obce

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:


- Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia. Uchádzač si môže obhliadnuť miesto realizácie kedykoľvek priamo na mieste.
- V prípade nesplnenia podmienok účasti, nepredloženia ponuky v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk, alebo prekročenia predpokladanej hodnoty zákazky uchádzačmi, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné obstarávanie.
- Najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia a výsledku verejného obstarávania, zašle úspešný uchádzač verejnemu obstarávateľovi podpísanú ZMLUVU O DIELO v 3 vyhotoveniach (príloha č. 4 výzvy na predkladanie

cenových ponúk – Návrh zmluvy o dielo).

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 ZVO (zmena okolností, za ktorých sa vyhlásil postup). V tomto prípade sa rozumie každý objektívny prípad, pre ktorý nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v tomto postupe zadávania zákazky pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo prípad ak predložené cenové ponuky s DPH u všetkých uchádzačov prekročili limit disponibilných finančných zdrojov verejného obstarávateľa určených na financovanie predmetu zákazky.
- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi a poskytovanie vysvetlení bude uskutočňované výhradne písomne prostredníctvom e-mailu. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve, v lehote na predloženie cenovej ponuky podľa bodu 11 tejto výzvy, môže záujemca požiadať verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na kontaktnú adresu uvedenú v bode 2 tejto výzvy, najneskôr v deň predchádzajúci poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk do 12:00 hod.
- Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača požadovať predloženie prílohy stavebný rozpočet v súlade s príručkou pre prijímateľa LEADER, príloha 8A príručky (dostupná na <https://www.apa.sk/prirucka-pre-prijimatela-leader>).

Forbasy, 26.8.2019




Michal Hanečák
starosta obce

Prílohy:

1. **Identifikačné údaje uchádzača**
2. **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk**
3. **Čestné vyhlásenie uchádzača**
4. **Návrh zmluvy o dielo**
5. **Výkaz výmer**
6. **Projektová dokumentácia**